



どうなっとるのか 教えてちょ〜!!



松田 賢治 議員



動画QRコード

問

後期高齢者医療保険制度 「ぎふ・すこやか健診」 「坂祝町はつらつはとぶき 健診」について

40歳から74歳までの「特定健診」との格差は正、「後期高齢者医療制度に人間ドック」の補助金交付を求めます。

答

窓口税務課長

高齢者向け保健事業では、生活習慣病予防よりも、重症化予防やフレイル予防の対策が必要です。そのため、健診の内容（例えば眼底検査）は特定健診（有り）と後期高齢者健診（無し）で異なります。保健センターでは、フレイル予防の保健・栄養指導などに力を入れています。人間ドック補助金は、令和3年度から国庫補助金の廃止に伴い廃止しました。



問

高過ぎる国民健康保険税 を引き下げるために基金 の活用を求める

国民健康保険法第77条・地方税法第717条の規定を活用し減免には3億1,600万円余りの基金積立金の活用を求めます。

答

窓口税務課長

国民健康保険税を、当町と近隣市町村と比較すると、医療給付分について当町は上から9位。後期高齢者支援金等分は3位、介護納付金分は9位で、決して高くはありません。

しかし、当町の国保決算は昨年度から単年度収支で赤字が続いており、当町の保険税もいずれは上げざるを得ませんが、急激な保険税の上昇を緩和するため、現在3億円程ある基金を取り崩しつつ対応します。

問

「食料・農業・農村基本法」 の見直しについて

荒廃農地等利活用促進事業費補助・交付金活用及び補助金交付制度・要綱の設置を求めます。

答

産業建設課長

「食料・農業・農村基本法」の見直しについては、令和6年度以降には様々な施策がスタートするので国・県からの情報に注視し事業の展開を図ります。

「地域計画」につきましては令和6年度当初に「戦略会議」を開催し、その後地域の農業者の方々を対象とした「話し合いの場」を設け、そこで出た意見を反映して、10年後の「地域計画」及び「目標地図」を策定します。

荒廃農地については、各土地改良区や農業委員・推進委員の皆様からの情報や要望を基に進めます。



佐藤 猛 議員



動画QRコード

問 猿ばみ城跡展望台登山道について

- ① 猿ばみ城跡展望台に訪れる登山者の推移は？
- ② 環境や安全の観点から、登山道の管理はどのようにされていますか？
- ③ 大きな修繕は町で行われると考えてよいですか？
- ④ 遭難者が発生している場合、その数や原因は？
- ⑤ 救助対策として登山道にレスキューポイントを設置しては？

答

企画課長

- ① 登山者数は、令和5年8,764人、令和4年9,809人、令和3年11,683人、令和2年8,297人、令和元年10,624人です。
- ② 勝山の勝栄会と町職員とが協力し合って整備されており、今後も町による管理を継続します。令和6年度には、展望台の総点検を実施する予定です。
- ③ 登山道の安全確保のため、町にて修繕を行い維持管理していきます。
- ④ 可茂消防に問い合わせたところ直近5年間で4件の救急・救助依頼出動があり、主に体調不良や熱中症・骨折などです。

答

総務課長

- ⑤ 消防署とも協力しながら設置できるように検討します。

問 登山道の利便性について

- ① トイレ設備は十分ですか？特に登山者は休日に集中しており、日当たり換算ベースの考え方は本当に妥当でしょうか？
- ② 登山道入口の駐車スペースは十分確保されていますか？
- ③ 駐車場については駐車枠表示もなく、休日は満車で周辺に路上駐車があふれています。

答

企画課長

- ① 登山道入口に循環式のエコトイレが1基設置しており、日当たり換算32人の登山者数に対し妥当と思います。ただし、週末の混雑を含め実態調査を継続し対応します。
- ② 登山道入口に約10台、迫間川付近に約10台の駐車場があり、増やす計画はありません。
- ③ 実態調査を含め今後検討します。駐車枠表示については早めに対応します。



猿ばみ城跡登山道入口駐車場

問

情報発信や案内看板について

- ① 情報発信や案内表示板の設置状況は？
- ② 登山道入口までの道路標識は適切ですか？また、道幅が狭いところもありますか？
- ③ 新登山ルートの開設や既存ルートの改善計画は？

答

企画課長

- ① 観光案内看板などを設置しており、分かりやすく表示されていると考えています。

答

総務課長

- ② 現地を確認し検討します。

答

企画課長

③新登山ルートの開設計画はありません。既存のルートに登山者と地元の協力を得て、町でしっかりと維持管理して永く利用していただけるよう努めます。



宮内 聡樹 議員



動画QRコード

問 坂祝町の防災対策について

- ①坂祝町の上水道管路の耐震化率は？
被災時断水の間、飲料水の確保は？
- ②簡易トイレや妊婦・乳児用品の備蓄は？
- ③坂祝町の民間住宅の耐震化率の現況は？
- ④住宅の耐震診断と耐震化工事の促進を！

答

水道環境課長

- ①基幹管路における耐震化率は、令和4年度末で51.82%（布設替え6,847m／総延長13,212m）です。
防災計画にある被災時断水期間を最大の15日間で試算すると、1人1日3ℓとして必要量は約36.5万ℓ。現行の耐震化計画の試算では、被災時に高区配水池24万ℓ、低区配水池39万ℓ、小学校、西館の飲料水兼用耐震性貯水槽で、12万ℓの合計75万ℓの飲料水を常に確保することができ、必要量の約2倍の飲料水が確保されています。
- ②簡易組立式の災害用トイレ（洋式）を17基、簡易便座33個、携帯トイレ（排使用収納袋等）11,400回分を備蓄しています。
- ③令和5年度末時点で、民間住宅耐震化率は74%（4,274戸）です。



④令和6年度からは坂祝町ホームページや広報誌への掲載に加え、年度ごとに地区を定め、昭和56年3月31日以前に着工された建築物の所有者に対し、個別に無料耐震診断の案内をします。

問

坂祝町のコミュニティ・スクールの進め方について

これまでの学校教育・社会教育を所管する教育課に加え地方創生・地域活性化・まちづくりを所管する企画課も連携・協働されてはいかがですか？

答

教育課長

まちづくり事業を所管する企画課との連携については、現在のところ行っておりませんが、例えば企画課が主催する多文化共生事業「大人の日本語教室」に、日本語が不得手な外国籍児童・生徒も一緒に学ぶことができれば、小中学校の負担軽減できるとは考えます。多文化共生委員会が様々な事業を企画し活動する中で「行政の支援が欲しい」という声が上がってきたときは検討します。

答

企画課長

コミュニティ・スクールが進められていることは承知しています。今後、教育課と確認しながら必要に応じてかわります。企画課として、まちづくりイベントに子どもたちが参加してもらえるよう声掛けをします。



三品 幸範 議員



問

基金積立の考え方、将来の方向性について

令和4・5年度予算決算の分析結果が令和6年度予算編成にどう反映されていますか。

答**企画課長**

国による「統一的な基準による地方公会計」により平成28年度決算より財務書類を作成されるようになり、資産及びコスト把握がより明確化されました。この財政書類による純資産比率は、増加すると将来世代に対する資源の蓄積となり、減少すると将来世代に対する資源の消費と捉える指標です。分析結果による予算への反映は限定的ですが、令和6年度以降は、公共施設毎のセグメント分析も導入し、公共施設整備計画などにも反映し活用します。本年度説明会で総務課より公共施設整備計画の10年間の計画詳細（案）が示されたので、中長期財政計画を作成し、町債・基金額なども示していきます。

問

自己評価として現在の坂祝町財政は健全といえますか。

答**企画課長**

財政状況は基金の積立ても進んだが、令和6年度はかなりの額を取り崩して事業を進め、令和7年度以降も大きな工事計画があり、中長期的な財政計画を立てて運用していきます。その中で現在は健全な財政運営ができていると考えています。

問

町長として現在の財務状況をどう評価していますか。

答**町長**

財政調整基金は、平成25年度末15.3億円、令和2年度末8.7億円。この間は毎年基金を取り崩しながら行政の運営をしてきたが、財政健全化を目指し令和5年度末現在12.8億円となっています。財政健全化の一つの安心の目安は10億円と示しており、町財政は健全になってきたと考えています。コロナ交付金や国・県の補助金の有効活用が寄与していると分析しています。

問

町長のマニフェストにあるように、今後「人」や「物」への投資計画を明らかにしてください。

答**町長**

子育て施設や消火栓の改修工事などは投資と考えており、吉畑の区画整理も将来の戸建て増による税収増を見込んだ投資と位置付けています。また職員研修を通じた人材育成も一つの投資と考えているので、それら費用は惜しみなく投入してまいります。

**兼松 雄司 議員**

動画QRコード

問**小学校のトイレについて**

- ① 検討状況を教えてください。
- ② 今後の方針はどうなっていますか。
- ③ アンケート結果に基づく対応はどうなっていますか。

答**教育課長**

- ① 低学年の1年生女子と2年生女子のトイレに1基ずつ洋式便器を設置することを決め、新年度予算に工事費を計上しました。
- ② 学校現場からは、「これ以上、洋式トイレは必要ありません」や「トイレを洋式にする予算があれば、教材費などにもっと予算を付けてほしい」といった意見があります。今後は、教室の配置や時々の状況を見て判断します。
- ③ アンケートの、「トイレが混む・トイレが少ない」については、学校から「時期的なもので頻繁にそういう状況にはない」との意見でした。「カギが閉まらない・ドアが閉まりにくい」「水

が漏れている」「使用禁止の所や換気扇を直してほしい」ということに対しましては、「学校予算にある需用費（消耗品費や修繕費）で迅速に対応していただきたい」旨を学校側には申し伝えてあります。

小学生トイレに関するアンケート

令和5年10月実施 対象：全児童回答数452人

質問1

学校のトイレを使うときに困っていることはありますか？

- ある・少しある …………… 249人
- あまりない・ない …………… 203人

質問2

なぜ困っているのですか？

※複数回答可

- 汚い …… 138人
- 臭い …… 124人
- 洋式が少ない …… 105人
- 暗い …… 44人
- その他 …… 79人

「その他」の理由は？ ※一部抜粋

- トイレが混む
- トイレが少ない
- 水が漏れている
- ドアが閉まりにくい
- カギが閉まらないところがある
- 使用禁止のところを直してほしい
- 座るトイレを増やしてください
- 換気扇を直してほしい 等



問

企業版ふるさと納税について

- ①現状と課題を教えてください。
- ②今後の取り組みはどうなっていますか。

答

企画課長

- ①企業に対して、チラシを送付し、寄付の呼びかけを実施しています。また、機会を見て取り引き企業などを中心に、職員が出向いて企業版ふるさと納税のしくみなどを説明してきましたが、実際に寄付の実現にまで至っていません。企業と町事業のマッチングがうまくできるかが課題です。
- ②これまでと同様に呼びかけを継続し、マッチングのしくみも活用して取り組みを行います。



伊藤 敬宏 議員



動画QRコード

問

中学校制服について

ブレザー導入開始から2年間で深められた議論など、その内容を教えてください。

答

教育長

令和4年11月に中学校制服に関する今後の見通しとして、次の3点を保護者の方に文書で配布しました。

- ①令和8年度坂祝中学校新入学生から制服をブレザーに統一することはしない
- ②当面の間は、現状の学生服・セーラー服・ブレザーから選択することとする
- ③将来的には、制服をブレザーに統一することをめざして議論を深めていく

この通知後1年3ヶ月が経過し、現在はまだブレザー統一に関する議論はしていません。その理由として、まず当面の間は複数の選択肢から、選択することとすると通知したこと。さらに、将来的にはブレザーに統一することをめざして議論を深めるとしましたが、1年余り経過しただけで、まだブレザーに統一する機運が醸成されているとは言えないと考えるからです。

問

新たな課題や問題点など、教育委員や保護者も含めて評価、検証は行っていますか。

答

教育長

コミュニティ・スクール会議では、保護者代表から制服に関する選択肢が増えてよいという声も聞いています。それ以外では、中学校や保護者の方から、制服に関する議論を要望するような声が届いていません。よって現状では、まだ評価や検証するまでには至っておりません。

問

子どもたち主体の制服検討委員会を設け、子どもたち自身に、今後制服をどのようにしていきたいのか考えてもらうのはどうでしょうか。

答

教育長

校則を検討するのは学校であり、そこでは「生徒たちの意見や保護者アンケート等も行いながら、検討を進めるべきである」と、生徒指導提要には記されています。現状では、制服を検討するまでの機運が醸成されていませんが、将来的には学校の生徒会が主体となって検討されることを期待しています。



林 重光 議員



動画QRコード

問

学校施設の老朽化対策・防災機能強化の推進について

学校施設の築年数や建築基準法第12条に基づく調査・点検の状況などを確認します。

答

教育課長

学校施設の築年数や建築基準法第12条に基づく調査・点検の状況につきまして、小学校は建築から57年、中学校は48年が経過しております。岐阜県では、特定行政庁が設置する学校以外の市町村立学校施設は、建築基準法第12

条に基づく調査及び定期報告の義務はありません。ただし、本町では令和2年度に自主的に調査を実施しています。

問

防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策で令和7年までの修繕や改修の計画はありますか。

答

教育課長

防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策による修繕や改修を行う計画は策定しておりませんが、平成31年度に策定した長寿命化計画に掲げられた箇所に対し、修繕や改修を実施しております。

問

体育館空調・バックアップ電源の整備やトイレの洋式化等を中心とした対処は？

答

教育課長

体育館空調及びバックアップ電源の整備やトイレの洋式化に関する計画はございません。



小学校体育館

問

災害時には、電気やガス等が遮断されることが想定されることから、空調設備とあわせ自家発電等バックアップ電源の整備が必要ではないでしょうか。

答

総務課長

一般避難場所として使用する機会が多い中央公民館については、令和6年度中にこういった仕様が良いか検討し、出来るだけ令和7年度中に整備できたらと考えています。