

3 生物多様性基礎調査 2021-2022年度 追加記録種一覧

種子植物(在来**種, 外来**種)											
科名 (APG,PPG)	標準和名	学名	外来種	美濃加茂市	坂祝町	富加町	川辺町	七宗町	八百津町	白川町	東白川村
トチカガミ科	アマゾンフロッグビット	Limnobium levigatm	※	●							
ラン科	ムヨウラン	Lecanorchis japonica							●		
ラン科	ホクリクムヨウラン	Lecanorchis hokurikuensis							●		
ラン科	コクラン	Liparis nervosa		●							
ラン科	ササバギンラン	Cephalanthera longibracteata								●	
アヤメ科	カキツバタ	Iris laevigata		●							
アヤメ科	ノハナショウブ	Iris ensata var. spontanea							●		
アヤメ科	セツカニワゼキショウ	Sisyrinchium sp.	※	●							
ツユクサ科	トキワツユクサ	Tradescantia fluminensis	※				●				
ツユクサ科	ブライダルベール	Gibasis pellucida	※				●				
ツユクサ科	マルバツユクサ	Commelina benghalensis				●					
ケシ科	シラユキゲシ	Eomecon chionantha	※		●						
スミレ科	ケイリュウタチツボスミレ	Viola grypoceras var. ripensis						●			
マメ科	サイカチ	Gleditsia japonica		●							
バラ科	カジイチゴ	Rubus trifidus					●				
ニレ科	アキニレ	Ulmus parvifolia		●							
オオバヤドリギ科	マツグミ	Taxillus kaempferi						●			
ツツジ科	シャクジョウソウ	Monotropa hypopithys		●							
ツツジ科	キリシマギンリョウソウ	Monotropastrum kirishimense								●	
アカネ科	ブラジルハシカグサモドキ	Richardia brasiliensis	※						●		
アカネ科	メリケンムグラ	Diodia virginiana	※	●							
ムラサキ科	ワスレナグサ	Myosotis scorpioides	※	●							
シソ科	モミジバヒメオドリコソウ	Lamium dissectum	※					●			
キキョウ科	ヒナキキョウソウ	Toriodanis biflora Greene	※	●							
キキョウ科	ヒナギキョウ	Wahlenbergia marginata		●							
キク科	メリケントキンソウ	Soliva sessilis Ruiz.et Pav	※	●							
キク科	ヒメキンセンカ	Calendula arvensis L	※				●				
ガマズミ科	ソクズ	Sambucus javanica		●							
スイカズラ科	ミカワマツムシソウ	Scabiosa japonica Miq. var. breviligula Suyama et K. Ueda							●		
トベラ科	トベラ	Pittosporum tobira	※				●				
コミカンソウ科	ナガエコミカンソウ	Phyllanthus tenellus	※	●							

鳥類(在来2種)											
科名	標準和名	学名	外来種	美濃加茂市	坂祝町	富加町	川辺町	七宗町	八百津町	白川町	東白川村
ネツタイチョウ科	アカオネツタイチョウ	Phaethon rubricauda roseotinctus (Mathews, 1926)							●		
キツツキ科	オオアカゲラ	Dendrocopos leucotos stejnegeri (Kuroda, 1921)									●

魚類(在来1種)											
科名	標準和名	学名	外来種	美濃加茂市	坂祝町	富加町	川辺町	七宗町	八百津町	白川町	東白川村
ハゼ科	ボウズハゼ	Sicyopterus japonicus (Tanaka, 1909)		●							

昆虫(データベース登録分 追加320種)(在来／外来の判定せず)											
科名	標準和名	学名	美濃加茂市	坂祝町	富加町	川辺町	七宗町	八百津町	白川町	東白川村	
アトヒゲコガ科	ギボウシアトモンコガ	Acrolepiopsis postomacula (Matsumura)							●		
アトヒゲコガ科	ヤマイモムカゴコガ	Acrolepiopsis japonica Gaedike						●			
アトヒゲコガ科	ヤマノイモコガ	Acrolepiopsis suzukiella (Matsumura)							●		
ヒゲナガ科	ウスベニヒゲナガ	Nemophora staudingerella (Christoph)	●								
ヒゲナガ科	ケブカヒゲナガ	Adela praepilosa Hirowatari							●		
ヒゲナガ科	サッポロヒゲナガ	Nemophora sapporoensis (Matsumura)							●		
ヒゲナガ科	ツマモンヒゲナガ	Nemophora ochsenheimerella (Hübner)							●		
ヒゲナガ科	ホソオビヒゲナガ	Nemophora aurifera (Butler)							●		
ヒメハナバチ科	セイタカヒメハナバチ	Andrena(Cnemidandrena) solidago Tadauchi & Xu					●				

科名 (APG,PPG)	標準和名	学名	外来種	美濃加茂市	坂祝町	富加町	川辺町	七宗町	八百津町	白川町	東白川村
ハナバエ科	Delia longithecra Suwa	Delia longithecra Suwa								●	
アウフキムシ科	モンキアウフキ	Yezophora flavomaculata (Matsumura)		●							
ミフシハバチ科	ルリチュウレンジ	Arge similis (Snellen von Vollenhoven)								●	
ミツボシキバガ科	エンジュミツボシキバガ	Autosticha truncicola Ueda							●		
ミツボシキバガ科	クロボシミツボシキバガ	Semnolocha pachysticta Meyrick								●	
ミツボシキバガ科	ミツボシキバガ	Autosticha modicella (Christoph)								●	
ネマルハキバガ科	ウスイロネマルハキバガ	Neoblastobasis spiniharpella Kuznetsov & Sinev							●		
ツリアブ科	スズキハラボソツリアブ	Systropus suukii Matsumura		●							
クロバエ科	チビクロバエ属の一種	Onesia sp.							●		
クロバエ科	フタオクロバエ	Triceratopyga calliphoroides Rohdendorf		●							
クロバエ科	ホホアカクロバエ	Calliphora vicina Robineau-Desvoidy		●							
クロバエ科	ミヤマクロバエ	Calliphora vomitoria (Linnaeus)		●							
シンクイガ科	オオモンシロシンクイ	Meridarchis jumboa Kawabe								●	
タマバエ科	エゴタマバエ	Rhopalomyia styracophila Shinji								●	
アシブトバチ科	アシブトコバチの一種	Brachymeria sp.									●
ヨコバイ科	ハチジョウヒメヨコバイ	Alebroides hachijonis Matsumura		●							
ヨコバイ科	ホシアオズキンヨコバイ	Batracomorphus stigmaticus (Matsumura)								●	
コンボウハバチ科	アカガネコンボウハバチ	Abia iredescens Marlatt									●
コンボウハバチ科	ルリコンボウハバチ	Abia japonica Cameron									●
ツツミノガ科	ヤチツツミノガ	Coleophora elodella Baldizzzone & Oku								●	
ムカシハナバチ科	アルマンメンハナバチ	Hylaeus(Nesoprosopis) globulus (Vachal)									●
ムカシハナバチ科	エサキムカシハナバチ	Colletes esakii Hirashima		●							
ムカシハナバチ科	ヒラシマメンハナバチ	Hylaeus(Paraprosopis) hirashimai Ikudome									●
ギングチバチ科	ニッポンツチスガリ	Cerceris nipponensis Tsuneki								●	
ツトガ科	アワノメイガ	Ostrinia furnacalis (Guenée)								●	
ツトガ科	ウコンノメイガ	Pleuroptya ruralis (Scopoli)								●	
ツトガ科	ウスグロツトガ	Xanthocrambus lucellus (Herrich-Schäffer)								●	
ツトガ科	ウドノメイガ	Udonomeiga vicinalis (South)								●	
ツトガ科	オオフチグロノメイガ	Paratalanta cultralis amurensis (Romanoff)								●	
ツトガ科	キイロフチグロノメイガ	Paratalanta taiwanensis sasakii Inoue								●	
ツトガ科	ケナシチビクロノメイガ	Herpetogramma ochrotinctale Inoue							●		
ツトガ科	ゴボウノメイガ	Ostrinia zealis centralis Mutuura & Munroe								●	
ツトガ科	ハングロキノメイガ	Pleuroptya charakteristica (Warren)								●	
ツトガ科	ヒラノヤマメイガ	Eudonia truncicolella (Stainton)								●	
タマバチ科	ナラハウラマルタマバチ	Aphelonyx glanduliferae Mukaigawa								●	
ヒラタマルハナバチ科	アズサアサギマルハキバガ	Agonopterix selini (Heinemann)		●							
ヒラタマルハナバチ科	ウスマダラヒラタマルハキバガ	Agonopterix japonica Saito								●	
ヒラタマルハナバチ科	オオクロミヤクマルハキバガ	Depressaria colossella Caradja								●	
ヒラタマルハナバチ科	コクサギヒラタマルハキバガ	Agonopterix issikii Clark		●							
ヒラタマルハナバチ科	チャマダラマルハキバガ	Agonopterix hypericella (Hubner)						●			
ハネナガウンカ科	アカメガシワハネビロウンカ	Vekunta malloti Matsushita								●	
テングスケバ科	ツマグロスケバ	Orthopagus lunulifer Uhler		●							
カギバガ科	ウスベニアヤトガリバ	Habrosyne dieckmanni (Graeser)								●	
ササベリガ科	シシウドササベリガ	Epermenia sinjovi Gaedike								●	
キバガ科	イシガケモンハイイロキバガ	Altenia inscriptella (Christoph)								●	
キバガ科	ウスグロオビキバガ	Carpatolechchia digitilobella (Park)								●	
キバガ科	ウスツヤキバガ	Xystophora psammitella (Snellen)								●	
キバガ科	オオゴマダラヒメキバガ	Chorivalva grandialata Omelko								●	
キバガ科	カラコギカエデキバガ	Faristenia acerella Ponomarenko		●							
キバガ科	ゴマダラシロチビキバガ	Stenolechia notomochla Meyrick								●	
キバガ科	サビイロクロキバガ	Teleiopsis moteleela Ponomarenko & Park							●		
キバガ科	ドギンサンコキボシキバガ	Teleiodes deogyusanae Park								●	
キバガ科	ヌルデミツコブキバガ	Psoricoptera kawabei Park & Karsholt							●		
キバガ科	ハイイロゴマダラヒメキバガ	Chorivalva bisaccula Omelko								●	
キバガ科	ハイマダラキバガ	Bryotropha svenssoni Park								●	
キバガ科	ヘリグロタテジマキバガ	Helcystogramma fuscomarginatum Ueda						●			
キバガ科	ワモンキバガ	Bagdadia claviformis (Park)							●		
シャクガ科	ウスジロヒカリヒメシャク	Idaea promiscuaria (Leech)								●	
シャクガ科	ウスベニスジヒメシャク	Timandra dichela (Prout)		●							

科名 (APG,PPG)	標準和名	学名	外来種	美濃加茂市	坂祝町	富加町	川辺町	七宗町	八百津町	白川町	東白川村
シャクガ科	ウスミドリナミシャク	Episteira nigrilinearia nigrilinearia (Leech)								●	
シャクガ科	オイワケキエダシャク	Exangerona prattiaria (Leech)								●	
シャクガ科	オオシロオビアオシャク	Geometra papilionaria subrigua (Prout)								●	
シャクガ科	キバネトビスジエダシャク	Myrioblephara cilicornaria (Pungeler)								●	
シャクガ科	クロオオモンエダシャク	Microcalicha fumosaria fumosaria (Leech)								●	
シャクガ科	クロテンシロヒメシャク	Scopula apicipunctata (Christoph)								●	
シャクガ科	クロフヒメエダシャク	Peratophyga grata grata (Butler)								●	
シャクガ科	スギノキエダシャク	Ectropis sp.								●	
シャクガ科	ズグロツバメアオシャク	Maxates fuscifrons (Inoue)								●	
シャクガ科	セアカカバナミシャク	Eupithecia quadripunctata Warren								●	
シャクガ科	トビスジヒメナミシャク	Orthonama obstipata (Fabricius)								●	
シャクガ科	ハイイロオオエダシャク	Biston regalis comitata (Warren)								●	
シャクガ科	ハネナガナミシャク	Physetobasis dentifascia triangulifera Inoue								●	
シャクガ科	ヒメウスアオシャク	Jodis putata (Linnaeus)								●	
シャクガ科	フタスジウスキエダシャク	Parabapta aetheriata (Graeser)								●	
シャクガ科	マエキナカジロナミシャク	Dysstroma korbi Heydemann								●	
シャクガ科	ムスジシロナミシャク	Asthena nisaria (Christoph)								●	
ホソガ科	イチモンジハマキホソガ	Caloptilia semifasciella Kumata								●	
ホソガ科	クルミホソガ	Acrocercops transecta Meyrick								●	
コウモリガ科	キマダラコウモリガ	Endoclyta sinensis (Moore)		●							
コウモリガ科	コウモリガ	Endoclyta excresceens (Butler)		●							
ヒメバチ科	ミノオキイロヒラタヒメバチ	Xanthopimpla clavata Krieger									●
マダラガ科	クシヒゲマダラガ	Incurvaria takeuchii Issiki								●	
オオハサミムシ科	オオハサミムシ	Labidura riparia (Pallas)		●							
ヒゲナガキバガ科	キイロホソバヒゲナガキバガ	Lecithocera sp.2							●		
ヒゲナガキバガ科	クロカクバネヒゲナガキバガ	Athymoris martialis Meyrick							●		
ヒメガガンボ科	ウスバガガンボ	Antocha spinifer Alexander						●			
ドクガ科	コシロオビドクガ	Numenes disparilis Staudinger								●	
ドクガ科	マダリキドクガ	Nygmia curvata (Wileman)								●	
ハモグリガ科	ヤスダハモグリガ	Lyonetia yasudai Kuroko							●		
ハキリバチ科	オオハキリバチ	Megachile(Megella) pseudomonticola Hedicke		●							
ハキリバチ科	ヒメハキリバチ	Megachile(Chelostomoda) spissula Cockerell									●
ツノゼミ科	オビマルツノゼミ	Gargara katoi Metcalf & Wade		●							
イエバエ科	アマミホソイエバエ	Helina amamiensis Shinonaga		●							
イエバエ科	オオイエバエ	Muscina stabulans (Fallén)		●							
イエバエ科	オオセアカクロバエ	Muscina pascuorum (Meigen)		●							
イエバエ科	キイロホソイエバエ	Helina impuncta (Fallén)			●						
イエバエ科	ケブカホソイエバエ	Helina annosa (Zetterstedt)								●	
イエバエ科	チャモントゲアシイエバエ	Phaonia fuscata (Fallén)		●							
イエバエ科	トゲアシメマトイ属の一種	Hydrotaea sp.								●	
イエバエ科	ヒメセマダライエバエ	Graphomya rufitibia (Stein)									●
イエバエ科	ヨツボシホソイエバエ	Helina quadrum (Fabricius)								●	
ナミキノコバエ科	シワバネキノコバエ	Allactoneura akasakana Sasakawa		●							
モグリチビガ科	クリクロモグリチビガ	Stigmella crenatiella Hirano							●		
モグリチビガ科	ヒサコナラモグリチビガ	Stigmella hisakoe Hirano								●	
モグリチビガ科	ヒメキンツヤモグリチビガ	Bohemannia usuriella Puplesis								●	
ヤガ科	アイノクロハナギンガ	Chasminodes aino Sugi								●	
ヤガ科	アオバヤガ	Anaplectoides prasina (Denis&Schiffermüller)								●	
ヤガ科	ウラギンガ	Chasminodes nervosus (Butler)								●	
ヤガ科	オオトウウスグロクチバ	Avitta fasciosa fasciosa Moore								●	
ヤガ科	クルマアツバ	Paracolax tristalis (Fabricius)								●	
ヤガ科	ジョナスキシタバ	Catocala jonasii Butler								●	
ヤガ科	シラクモヤガ	Elaphria venustula (Hübner)								●	
ヤガ科	シロヒシモンコヤガ	Micardia argentata Butler								●	
ヤガ科	スジグロキヨトウ	Mythimna nigrilinea (Leech)								●	
ヤガ科	スミレモンキリガ	Sugitania akirai Sugi								●	
ヤガ科	タイワンキシタクチバ	Hypocala subsatura Guenée								●	
ヤガ科	ネグロケンモン	Colocasia jezoensis (Matsumura)								●	
ヤガ科	ハイイロセダカモクメ	Cucullia maculosa Staudinger								●	

科名 (APG,PPG)	標準和名	学名	外来種	美濃加茂市	坂祝町	富加町	川辺町	七宗町	八百津町	白川町	東白川村
ハマキガ科	マツツマアカシムシ	Rhyacionia simulata Heinrich								●	
ハマキガ科	マツヒメハマキ	Epinotia rubiginosana koraiensis Falkovitsh								●	
ハマキガ科	ムラサキシキブツツヒメハマキ	Pseudacroclita sp. (in Oku,2003)							●		
ハマキガ科	モチノキヒメハマキ	Rhopobota mochinoki Nasu							●		
ハマキガ科	モミアトキハマキ	Archips isshikii Kodama								●	
ハマキガ科	ヨコヒダハマキ(ムラサキハマキ)	Acleris yasudai Razowski								●	
トガリキジラミ科	ウコギトガリキジラミ	Trioza ukogi Shinji		●							
トガリキジラミ科	エノキトガリキジラミ	Trioza brevifrons Kuwayama		●							
トガリキジラミ科	オオトガリキジラミ	Epitrioza mizuhonica Kuwayama		●							
トガリキジラミ科	トガリキジラミの一種	Trioza sp.		●							
メスハオリガ科	チャオビメスハリオガ	Wockia koreana Sohn						●			
スガ科	クロモンメムシガ	Argyresthia communana Moriuti								●	
スガ科	シロモンキンメムシガ	Argyresthia brockeella (Hübner)								●	
スガ科	ヒノキハモグリガ	Argyresthia chamaecypariae Moriuti								●	
スガ科	リンゴヒメシンクイ	Argyresthia conjugella Zeller								●	
アオイトトンボ科	オツネントンボ	Sympecma paedisca (Brauer)				●					
アリモドキ科	クロチビアリモドキ	Anthicomorphus niponicus niponicus Lewis									●
エンマムシ科	オオヒラタエンマムシ	Hololepta amurensis Reitter		●							
オオキノコムシ科	ズグロホソオオキノコ	Dacne (Xenodacne) zonaria zonaria Lewis							●		
オオキノコムシ科	ルリオオキノコ	Aulacochilus sibiricus bedeli Harold		●							
オサムシ科	ウスモンコミズギワゴミムシ	Tachyura (Tachyura) fuscicauda (Bates)		●							
オサムシ科	クロチビカワゴミムシ	Tachyta (Tachyta) nana nana (Gyllenhal)								●	
オサムシ科	クロヒメヒョウタンゴミムシ	Clivina lewesi Andrewes		●							
オサムシ科	コキノコゴミムシ	Coptodera (Coptoderina) japonica Bates		●							
オサムシ科	サドモリヒラタゴミムシ	Metacolpodes limodromoides (Bates)		●							
オサムシ科	ヒラタアトキリゴミムシ	Parena cavipennis (Bates)		●							
オサムシ科	フタモンクビナガゴミムシ	Archicolluris bimaculata nipponica Habu								●	
オサムシ科	ホソホナシゴミムシ	Perigona (Perigona) sinuata Bates		●							
オサムシ科	マルガタゴミムシ	Amara (Amara) chalcites Dejean		●							
オサムシ科	ミツアナアトキリゴミムシ	Parena tripunctata (Bates)									●
オサムシ科	ヤセモリヒラタゴミムシ基亜種	Diacanthostylus elainus elainus (Bates)									●
カスミカメムシ科	ガマカスミカメ	Coridromius bufo Miyamoto & Yasunaga					●				
カスミカメムシ科	コモンキノコカスミカメ	Peritropis advena Kerzhner		●							
カスミカメムシ科	ツヤクロカスミカメ	Arbolygus glaber (Kerzhner)		●							
カスミカメムシ科	フタトゲムギカスミカメ	Megaloceroea(Brachystira) calcarata (Fallén)									●
カスミカメムシ科	ベニミドリカスミカメ	Lygocoris(Neolygus) roseus Yasunaga								●	
カマドウマ科	コノシタウマ	Diestrammena elegantissima Griffini						●			
カミキリムシ科	クリサビカミキリ	Pterolophia (Pterolophia) castaneivora Ohbayashi & Hayashi		●							
カミキリムシ科	ニンフハナカミキリ	Parastrangalis nymphula (Bates)								●	
カミキリムシ科	ハウノキトゲバカミキリ	Ostedes (Ostedes) sapporensis (Matsushita)						●			
カミキリムシ科	ミドリカミキリ	Chloridolum (Leontium) viride (Thomson)		●							
カメムシ科	ツマジロカメムシ	Menida violacea Motschulsky									●
カワトンボ科	ハグロトンボ	Calopteryx atrata Selys		●							
クスイムシ科	クロモンクスイ	Cryptophagus decoratus Reitter		●							
クスイモドキ科	エゾクスイモドキ	Byturus tomentosus DeGeer									●
クリギリス科	ハヤシノウマオイ	Hexacentrus hareyamai Furukawa		●							
クリギリス科	ホシササキリ	Conocephalus maculatus (le Guillou)		●							
ゲンバイムシ科	シキミゲンバイ	Stephanitis svensoni Drake								●	
ケシクスイ科	カクアシヒラタケシクスイ	Epuraea (Micruria) bergeri Sjoberg						●			
ケシクスイ科	コヨツボシケシクスイ	Glischrochilus (Librodor) ipsoides (Reitter)		●							
ケシクスイ科	ハラグロデオクスイ	Carpophilus (Ecnomorphus) sibiricus Reitter									●
ケシクスイ科	ムネアカチビケシクスイ	Meligethes (Odonthoethes) flavicollis Reitter							●		
ケシクスイ科	ヨツモンヒラタケシクスイ	Atarphia quadripunctata Reitter		●							
コオロギ科	イエコオロギ	Acheta domesticus (Linnaeus)		●							
コオロギ科	ツツレサセコオロギ	Velarifictorus micado (Saussure)		●							
コガネムシ科	トゲヒラタハナムグリ	Dasyvalgus tuberculatus (Lewis)									●
コキノコムシ科	ヒレルコキノコムシ	Mycetophagus (Mycetophagoides) hillerianus Reitter		●							
ゴミムシダマシ科	クリイロクチキムシ	Borboresthes acicularis (Marseul)		●							
ゴミムシダマシ科	クリノウスイロクチキムシ	Allecula(Allecula) simiola Lewis		●							

科名 (APG,PPG)	標準和名	学名	外来種	美濃加茂市	坂祝町	富加町	川辺町	七宗町	八百津町	白川町	東白川村
ゴミムシダマシ科	タカハシアオハムシダマシ	Arthromacra takahashii Imasaka									●
ゴミムシダマシ科	ツヤナガハムシダマシ	Macrolagria hirsuta Lewis		●							
ゴミムシダマシ科	ヒメカクスナゴミムシダマシ	Gonocephalum (Gonocephalum) terminale Reichardt		●							
ゴミムシダマシ科	ヒメナガニジゴミムシダマシ	Ceropria induta (Wiedemann)		●							
ゴミムシダマシ科	フナガタクチキムシ	Isomira (Paraisomira) oculata (Marseul)		●							
ゴミムシダマシ科	マルツヤキノゴミムシダマシ	Platydema kurama Nakane		●							
コメツキムシ科	アカアシクロコメツキ基亜種	Ampedus (Ampedus) japonicus japonicus Silfverberg								●	
コメツキムシ科	オオヒラタコメツキ基亜種	Paraphotistus (Paraphotistus) notabilis notabilis (Candeze)		●							
コメツキムシ科	オオフタモンウバタマコメツキ本±	Cryptalaus larvatus pini (Lewis)		●							
コメツキムシ科	クシコメツキ基亜種	Melanotus (Melanotus) legatus legatus Candeze			●						
コメツキムシ科	クロスジヒメコメツキ	Dalopius patagiatus Lewis								●	
コメツキムシ科	コガタクシコメツキ基亜種	Melanotus (Melanotus) erythropygus erythropygus Candeze			●						
コメツキムシ科	コクロツヤハダコメツキ基亜種	Hemicrepidius (Hemicrepidius) sinuatus sinuatus (Lewis)		●							
コメツキムシ科	シロオビチビサビキコリ	Adelocera difficilis (Lewis)		●							
コメツキムシ科	ドウガネホソヒラタコメツキ	Corymbitodes gratus (Lewis)									●
コメツキムシ科	ヒラタクシコメツキ	Melanotus (Spheniscosomus) koikei Kishii & Ohira		●							
コメツキムシ科	ホソハナコメツキ	Cardiophorus (Cardiophorus) niponicus Lewis		●							
コメツキムシ科	ミドリヒメコメツキ	Vuilletus viridis (Lewis)									●
コメツキムシ科	ヤマトカネコメツキ	Gambrinus yamato (Kishii)							●		
サナエトンボ科	クロサナエ	Davidius fujiana Fraser		●							
サナエトンボ科	タイワンウチワヤンマ	Ictinogomphus pertinax (Selys)		●							
ジョウカイボン科	ウスチャジョウカイ西日本亜種	Lycocerus insulsus lewisi (Pic)									●
ジョウカイボン科	クロヒメクビボソジョウカイ 基亜種	Asiopodabrus (Asiopodabrus) malthinoides malthinoides (Kiesenwetter)		●							
ジョウカイボン科	セスジジョウカイ	Lycocerus magnius (Ishida)				●					
ジョウカイボン科	ムネミゾクロチビジョウカイ	Malthodes (Malthodes) sulcicollis Kiesenwetter							●		
シリアゲムシ科	スカシシリアゲモドキ	Panorpodes paradoxus MacLachlan		●							
ゾウムシ科	ナカスジカレキゾウムシ	Acicnemis suturalis Roelofs				●					
ゾウムシ科	ホソゲチビツチゾウムシ	Trachyphloeosoma advena Zimmerman		●							
ゾウムシ科	マダラアシゾウムシ	Ectatorhinus adamsii Pascoe									●
ゾウムシ科	マツカサシラホソゾウムシ	Shirahoshizo coniferae Chao		●							
ゾウムシ科	ヤドリノミゾウムシ	Orchestes (Orchestes) hustachei (Klima)		●							
ゾウムシ科	リンゴヒゲボソゾウムシ	Phyllobius (Otophyllobius) prolongatus Motschulsky									●
タマムシ科	ソーンダーズチビタマムシ	Trachys saundersi Lewis									●
タマムシ科	ホソクロナガタマムシ ?	Agrilus kawarai Y. Kurosawa		●							
タマムシ科	ムネアカチビナカボソタマムシ基±	Nalanda rutilicollis rutilicollis (Obenberger)		●							
ツツキノコムシ科	オオツツキノコムシ	Cis polypori Chujo								●	
テントウムシ科	サイトウシロホシテントウ	Vibidia saitoi Kitano							●		
ナガクチキムシ科	キイロホソナガクチキ	Serropalpus barbatus Schaller		●							
バッタ科	ヒロバネヒナバッタ	Stenobothrus fumatus Shiraki		●							
ハナノミダマシ科	キイロフナガタハナノミ	Anaspis (Silaria) luteola Marseul		●							
ハナノミダマシ科	コフナガタハナノミ	Anaspis (Anaspis) funagata Kono								●	
ハナノミダマシ科	ミッチフナガタハナノミ	Anaspis (Silaria) mitchyi Chujo & Nakane		●							
ハナノミ科	クレイロヒゲハナノミ	Macrotomoxia castanea Pic		●							
ハネカクシ科	コヤマトヒゲブトアリツカムシ	Diartiger fossulatus ispartae (Karaman)								●	
ハムシ科	アワクビボソハムシ	Oulema (Oulema) dilutipes (Fairmaire)									●
ハムシ科	イヌノフグリトビハムシ	Longitarsus (Longitarsus) holsaticus (Linnaeus)		●							
ハムシ科	キバラルリクビボソハムシ	Lema (Lema) concinnipennis Baly		●							
ハムシ科	タマツツハムシ	Adiscus lewisii (Baly)		●							
ハムシ科	ツブノミハムシ	Aphthona perminuta Baly						●			
ハムシ科	ツマキタマノミハムシ	Sphaeroderma apicale Baly									●
ハムシ科	ナトビハムシ	Psylliodes (Psylliodes) punctifrons Baly		●							
ハムシ科	バラルリツツハムシ	Cryptocephalus (Cryptocephalus) approximatus Baly		●							
ハムシ科	ヒメウスイロハムシ?	Monolepta nojiriensis Nakane							●		
ハムシ科	ホオノキセダカトビハムシ?	Lanka magnoliae (Chujo & Ohno)							●		
ハムシ科	ムネアカキバネサルハムシ	Pagria consimilis (Baly)							●		
ハムシ科	ヨモギトビハムシ	Longitarsus (Longitarsus) succineus (Foudras)								●	
ハムシ科	ルリツツハムシ	Cryptocephalus (Cryptocephalus) aeneoblitus Takizawa									●
ハムシ科	ルリナガスネトビハムシ	Psylliodes (Psylliodes) brettinghami Baly		●							
ヒゲナガゾウムシ科	キノコヒゲナガゾウムシ基亜種	Euparius oculatus oculatus (Sharp)		●							

科名 (APG,PPG)	標準和名	学名	外来種	美濃加茂市	坂祝町	富加町	川辺町	七宗町	八百津町	白川町	東白川村
ヒゲナガゾウムシ科	キマダラヒゲナガゾウムシ	Tropideres naevulus Faust		●							
ヒゲナガゾウムシ科	ナガフトヒゲナガゾウムシ	Xylinada striatifrons (Jordan)		●							
ヒバリモドキ科	ヤチスズ	Pteronemobius ohmachii (Shiraki)		●							
ヒメヒラタナガカメムシ科	ヒメヒラタナガカメムシ	Cymus aurescens Distant							●		
ヒョウタンナガカメムシ科	チビナガカメムシ	Stigmatonotum rufipes (Motschulsky)									●
ヒラタカメムシ科	オオヒラタカメムシ	Mezira scabrosa Scott			●						
ベニボタル科	クロミスジヒシベニボタル	Greenarus nigripennis (Nakane & Ohbayashi)									●
ホソヒラタムシ科	クロオビセマルヒラタムシ	Psammoeocus fasciatus (Reitter)								●	
ホソヒラタムシ科	ミツモンセマルヒラタムシ	Psammoeocus trimaculatus (Motschulsky)								●	
ホソメダカナガカメムシ科	ホソメダカナガカメムシ	Ninus insignis Stål							●		
ホタル科	クロマドボタル	Pyrocoelia fumosa (Gorham)		●							
マルハナノミ科	ウスチャチビマルハナノミ	Herthania sasagawai (Yoshitomi & Klausnitzer)									●
ミジンムシ科	アカマルミジンムシ	Gloeosoma japonicum (Matthews)							●		
ミジンムシ科	チャイロミジンムシ	Clypastraea rugosa (Matthews)		●							
ミジンムシ科	ベニモンツヤミジンムシ	Clypastraea polita (Reitter)		●							
ヤンマ科	コシボソヤンマ	Boyeria maclachlani (Selys)		●							

昆虫(データベース未登録 別途報告予定の追加記録種 ハチ類60種)

科名	標準和名	学名	美濃加茂市	坂祝町	富加町	川辺町	七宗町	八百津町	白川町	東白川村
ヒメバチ科	ミツコブコンボウアメバチ	Perispincter kiushuensis (Uchida)						●	●	●
ヒメバチ科	イシカワウスマルヒメバチ	Exetastes ishikawensis Uchida		●	●					
ヒメバチ科	サキプトチビアメバチ	Casitaria albibasalis Uchida						●		
ヒメバチ科	クロエナガチビアメバチ	Casitaria daitojimensis (Sonan)							●	
ヒメバチ科	ミヨシマルヒメバチ	Priopoda miyoshii (Uchida)	●							
ヒメバチ科	チビアブヒメバチ	Syrphophilus bizonaris (Gravenhorst)						●		
ヒメバチ科	なし	Woldstedtius biguttatus (Gravenhorst)	●					●		
ヒメバチ科	シロテンアカヤガヒメバチ	Ichneumon molitorius Linnaeus	●							
ヒメバチ科	オオシラホシヒメバチ	Virgichneumon albilineatus (Gravenhorst)	●							
ヒメバチ科	アシジロホシフタオヒメバチ	Astiphromma nigriventris Nakanishi	●							
ヒメバチ科	ヤスマツヒメアシプトヒメバチ	Exochus yasumatsui Momoi, Kusigemati & Nakanishi	●							
ヒメバチ科	キリバヒダアシプトヒメバチ	Triclistus nigripes Momoi & Kusigemati	●							
ヒメバチ科	ウチダチビトガリヒメバチ	Uchidella toichii Watanabe								●
ヒメバチ科	ニッコウクモヒメバチ	Brachyzapus nikkoensis (Uchida)	●							
ヒメバチ科	クロコブフシヒメバチ	Dolichomitius melanomerus macropunctatus (Uchida)	●							
ヒメバチ科	シンムシヤドリフシヒメバチ	Scambus vulgaris Momoi								●
ヒメバチ科	ムネアカクモフシヒメバチ北日本	Zaglyptus semirufus marginatus Kasparyan							●	
ヒメバチ科	シロモンヒラタヒメバチ	Pimpla alboannulata (Uchida)	●		●				●	
ヒメバチ科	マイマイヒラタヒメバチ	Pimpla luctuosa Smith	●							
ヒメバチ科	クロフシヒラタヒメバチ	Pimpla pluto Ashmead	●	●						
ヒメバチ科	クロツヤヒラタヒメバチ	Theronia laevigata nigra Uchida	●							
ヒメバチ科	ミノオキイロヒラタヒメバチ	Xanthopimpla clavata Krieger								●
ヒメバチ科	クチキヒメバチ	Poemenia hectica (Gravenhorst)						●		
ヒメバチ科	サツポロマルズヒメバチ	Ischnoceros sapporensis Uchida								●
コツチバチ科	マメコガネコツチバチ	Tiphia popilliavora Rohwer	●							
ムカシハナバチ科	スミスメンハナバチ	Hylaeus floralis (Smith)								●
ムカシハナバチ科	アルマンメンハナバチ	Hylaeus globula (Vachal)								●
ムカシハナバチ科	マツムラメンハナバチ	Hylaeus matsumurai Bridwell								●
ヒメハナバチ科	アトヒラアシヒメハナバチ	Andrena brevihirtiscopa Hirashima	●							
ヒメハナバチ科	コガタウツギヒメハナバチ	Andrena tsukubana Hirashima								●
ヒメハナバチ科	ヤヨイヒメハナバチ	Andrena hebes Pérez	●							
ヒメハナバチ科	アキツシマヒメハナバチ	Andrena akitsushimae Tadauchi & Hirashima	●							
ヒメハナバチ科	トゲホオヒメハナバチ	Andrena dentata Smith	●							
ヒメハナバチ科	クロツヤヒメハナバチ	Andrena richardsi Hirashima					●			
ヒメハナバチ科	ワタセヒメハナバチ	Andrena watasei Cockrell			●					
ヒメハナバチ科	カグヤマメヒメハナバチ	Andrena kaguya Hirashima	●							
ヒメハナバチ科	マメヒメハナバチ	Andrena minutula (Kirby)	●	●						
ヒメハナバチ科	アブラナマメヒメハナバチ	Andrena semirugosa brassicae Hirashima	●	●						●
ヒメハナバチ科	ツヤマメヒメハナバチ	Andrena sublevigata Hirashima	●							

[illegible]